



FICHA TÉCNICA
SYSTEMEKON
BACTERICIDA Y FUNGICIDA ORGÁNICO

COMPOSICIÓN PORCENTUAL % P/P

INGREDIENTE ACTIVO

Sulfato de cobre pentahidratado (con un contenido de cobre metálico de 5.5 %)	21.36 %
Extracto de Larrea Tridentata	18.00 %
Extracto de Syzygium aromaticum	12.00 %
Vehículo	10.00 %
Diluyentes	38.64 %

Total: 100.00%

Información General

-Es un bactericida y fungicida orgánico presenta beneficios como:

- Bactericida Preventivo y Curativo.
- Fungicida Preventivo y Curativo.
- Presenta una amplia gama de control contra enfermedades bacterianas y fungosas, se puede mezclar con otros plagicidas, sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación.

GARANTÍA: Debido a que el uso de este producto está fuera de nuestro control, no damos garantía expresa ni implícita sobre efectos o resultados inherentes a su uso, tanto si se emplea o no de acuerdo a las instrucciones. El comprador acepta todos los riesgos del uso y manejo del material, esté o no de acuerdo con las recomendaciones o sugerencias del fabricante. Ni el fabricante ni el vendedor aceptan reclamaciones ni ofrecen garantías explícitas o implícitas.

Elaborado por
DICA Formulaciones
Carretera Inter. Mexico 15, Km 18
Juan José Ríos Gve. Sin.

☎ 687 120 0149
☎ 668 124 2467
✉ ventas@biogreenmex.com
🌐 Biogreen México
🌐 biogreenmex.com






FICHA TÉCNICA
SYSTEKON
 BACTERICIDA Y FUNGICIDA ORGÁNICO

Úsese exclusivamente en los cultivos y plagas aquí recomendados

CULTIVO	PLAGA	APLICACIÓN
Tomate Chile, Cilantro, Crucíferas Papa, Melón, Sandía, Calabaza, Pepino, Chayote, Alcachofa, Arándano, Arroz, Banano, Maiz Dulce, Café, Cebolla, Mango, Fresa, Vid, Frambuesa, Aguacate, Piña, Papaya,	Fusarium (spp) Antracnosis (Colletotrichum ssp)., Bacteriosis (Xanthomonas ssp)., Mancha bacteriana (Xanthomonas Vesicatoria)., Mancha de la hoja (Septana lycopesicl)., Mancha gris (Stempphiuium ssp)., Moho gris de la hoja (Cladosporium ssp)., Tizon temprano (Alternaria solani) Tizon tardío (Pyitophthora infestans). Bacteriosis (Xanthomonas ssp)., Pseudomonas ssp)., Mancha de la hoja (Septana lycopesicl)., Tizón temprano (Alternaria solani)., Tizon tardío (Pyitophthora infestans). Antracnosis (Colletotrichum ssp)., Bacteriosis (Xanthomonas ssp)., Mancha bacteriana (Xanthomonas Vesicatoria) Mancha foliar (Cercospora capsici) Antracnosis (Colletotrichum ssp)., Bacteriosis (Xanthomonas ssp)., Pseudimonas ssp., Cenicilla polvorienta (Erysiphe ssp)., Mancha foliar (Cercospora capsici)., Mildiu velloso (Peronospora parasítica)., Mancha de la hoja (Septana lycopesicl)	<p>0.500 cc a 1Lt x Ha 2 - 3 Aplicaciones cada 5 días</p> <p>Aplicar systekon al momento que aparezcan los primeros síntomas de enfermedad o hacer aplicaciones preventivas durante el ciclo de cultivo.</p>  <p>SYSTEKON Bactericida & Fungicida Orgánico</p>

Precauciones y Advertencias de Uso: Tiempo de reentrada al cultivo cero días*



Elaborado por
DICA Formulaciones
 Carretera Inter. Mexico 15, Km 18
 Juan José Ríos Gve. Sin.

☎ 687 120 0149
 ☎ 668 124 2467
 ✉ ventas@biogreenmex.com
 🌐 Biogreen México
 🌐 biogreenmex.com





FICHA TÉCNICA
SYSTEKON
BACTERICIDA Y FUNGICIDA ORGÁNICO

SYSTEKON No es flamable ni volátil, tampoco es cáustico ni venenoso, pero como se aplica en conjunto con plaguicidas, debe manejarse con las mismas precauciones que cualquier agroquímico.

Evítese la contaminación de mantos acuíferos, corrientes y depósitos de agua.

Maneje el envase vacío de acuerdo a la normatividad establecida. Durante la aplicación deberán usar guantes, mascarilla, lentes, overol y botas de hule. No fumar, comer o beber durante la aplicación.

En caso de contacto directo con la piel o los ojos, lávese bien enjuaguese con abundante agua.

Después de un día de trabajo, báñese perfectamente y pongase ropa limpia en caso de ingestión, el médico puede proporcionar tratamiento sintomático

SYSTEKON debe ser almacenado por periodos largos en recipientes diferentes al original y

nunca deben usarse recipientes oxidados para su almacenamiento.

En caso de ingestión, aplicar tratamiento sintomático.

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes.

Mántengase fuera del alcance de los niños o animales domésticos.